




Ассоциация Производителей
Светодиодов и Систем на их основе

Алюминиевое литье для производства осветительных приборов

Евгений Долин
Генеральный директор – член
Правления



АПСС АССОЦИАЦИЯ РАВНОПРАВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ СВЕТОДИОДНОГО РЫНКА



Параметры рынка светотехники:

Количественная оценка

Стоимостная оценка




млн штук				млрд рублей		
2015	2016	2017		2015	2016	2017
29,5 (55,7%)	32,0 (63,2%)	52,8 (84,6%)	Светодиодный	39,2 (73,7%)	38,1 (75,4%)	48,3 (85,0%)
23,5 (44,3%)	18,7 (36,8%)	9,6 (15,4%)	Традиционный	14,0 (26,3%)	12,5 (24,6%)	8,5 (15,0%)
53,0	50,7	62,4	Итого	53,1	50,5	56,8

Весь рынок в 2017 году 42,4 млрд руб. лампы + 56,8 млрд руб. светильники = 100 млрд. руб.

Потребление алюминия для литья:

- ❖ **Литой корпус из алюминия для уличных светильников вытесняет профильные решения.**



Потребление алюминия для литья:

❖ Итого установленный парк литевых машин

1650 тонн - 2 машины 1200 тонн - 1 машина,

1000 тонн – 2 машины 800 тонн - 2 машины,

650 тонн – 5 машин 450 тонн – 2 машины


300 т – 1 машина 160 – 1 машина.

❖ Годовое потребление 2018 – 1138 т.

❖ Годовое потребление прогноз 2019 – 1590 т.

Потребление алюминия профиль:

- ❖ Во внутреннем освещении профиль применяется широко для линейных систем освещения и для панелей с торцевой подсветкой.



Спасибо за внимание!

АПСС – надежный и компетентный партнер, источник информации, лоббист национальных производителей. Мы открыты для любых форм сотрудничества.



Российские светодиоды



Росэлектроника

