

**КАТАЛОГ
РОССЙСКОЙ
АЛЮМИНИЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ И
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ИЖС
И КОТТЕДЖНЫХ
ПОСЕЛКОВ**

**АЛЮМИНИЕВЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЛЯ
ИЖС И КОТТЕДЖНЫХ
ПОСЕЛКОВ**

Системы теплого Аллюминиевого окна для ИЖС



Описание продукта и особенности (сплавы, технологии)

Энергосберегающие оконные блоки из алюминиевых профилей с «терморазрывом». Под требования индивидуального жилого строительства (рынок ИЖС) достигнуто снижение цены более чем на 40% за счет оптимизации избыточных характеристик, конструкторских доработок и контроля цены по всей цепочке добавленной стоимости

Преимущества перед аналогами/другими материалами

- Срок службы более 50 лет
- Возможность изготавливать окна большего размера – «окна в пол», что соответствует тенденции рынка строительства ИЖС
- В составе алюминиевых сплавов отсутствуют токсичные компоненты
- Полностью вовлекаются во вторичную переработку
- Возможность применения любых финишных покрытий от декорирования до анодирования
- Современный и эстетичный дизайн

Область применения

Объекты индивидуального жилого строительства

Производители систем

Оконные системы

ТБМ – <https://alumark.ru>

Татпроф – <https://tatprof.ru>

Алютех – <https://alutech-group.com>

Реалит – <https://realit.ru>

Сиал – <http://www.sial-group.ru>

КраМЗ – <https://kramz-trade.ru>

Переработчики

ДОМИНАНТА – <https://dominanta23.ru>

С-Элита – <http://s-elita.ru>

ЮнитВин – <http://www.unitwin.ru>

ЭКООКНА – <https://www.ecookna.ru>

Петропрофиль плюс – <https://www.p-3.su>

СОФОС – sofos.ru

И другие



Системы раздвижных светопрозрачных конструкций из алюминия для рынка ИЖС



Описание продукта и особенности (сплавы, технологии)

Раздвижные Алюминиевые светопрозрачные конструкции с применением профилей из сплава 6060/6063 начали массово применяться как в многоквартирном, так и в индивидуальном жилом строительстве. Конструкция имеет ряд технологических, функциональных и эстетических преимуществ, чем традиционные ПВХ-двери

Преимущества перед аналогами/другими материалами

- Срок службы более 50 лет
- Возможность изготавливать конструкции большего размера
- Уменьшение количества несущих алюминиевых рам, что позволяет сделать большие стеклопакеты
- Полностью вовлекаются во вторичную переработку
- Возможность применения любых финишных покрытий от декорирования до анодирования
- Современный и эстетичный дизайн

Область применения

Объекты индивидуального жилого строительства

Производители

Оконные системы

Татпроф - <https://tatprof.ru>

Алютех - <https://alutech-group.com>

Реалит - <https://realit.ru>

Сиал - <http://www.sial-group.ru>




УСПК (ИНИЦИАЛ)

АСТЭК-МТ (КРАУСС)

АЛМО

ЮНИСТЕМ и др.

Алюминиевые витражи и входные группы для рынка ИЖС



Описание продукта и особенности (сплавы, технологии)

Стойечно-ригельные витражные системы из алюминиевых профилей (сплав 6063) со встроенными оконно-дверными системами могут быть теплыми с «терморазрывом», либо в «холодном» исполнении

Преимущества перед аналогами/другими материалами

- Светлые пространства холлов и других помещений благодаря стеклянным фасадам и увеличенным проемам
- Повышенная надежность – алюминиевые двери выдерживают более 1 млн. циклов открывания-закрывания без провисания и других изменений конструкции
- Возможность применения любых финишных покрытий от декорирования до анодирования
- Современный и эстетичный дизайн

Область применения

Остекление входных групп и помещений индивидуального жилого строительства

Производители

Татпроф – <https://tatprof.ru>

Алютех – <https://alutech-group.com>

Реалит – <https://realit.ru>

Сиал – <http://www.sial-group.ru>

КраМЗ – <https://kramz-trade.ru>

МастТех – <https://masttech.ru>

УСПК, АСТЭК-МТ, Нева-Калитва и др.

Алюминиевые ПОДОКОННИКИ для ИЖС



Описание продукта и особенности (сплавы, технологии)

Модули из высокопрочного алюминиевого сплава АД-31 (6063).

Алюминиевый профиль производится в виде 6-метровых заготовок путём прессования на экструзионных прессах. Уникальная запатентованная разработка российской компании Алюмсилл

Преимущества перед аналогами/другими материалами

- Прочность в 4-5 раз больше прочности ПВХ, МДФ и деревянных подоконников
- Высокая теплопроводность, которая обеспечивает комфортную и равномерную температуру по всей поверхности изделия в отличие от аналогов
- Негорючий материал, устойчивый к коррозии, истиранию и воздействию УФ
- Не впитывает влагу
- Возможность применения любых финишных покрытий от декорирования до анодирования
- Современный и эстетичный дизайн

Область применения


Применение в качестве оконного подоконника практически в любом помещении без ограничений, возможность устройства «острова» в кухонной зоне индивидуального жилищного строительства

Производитель

Alumsill – <https://alumsill.ru/>



Алюминиевая ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА



Описание продукта и особенности (сплавы, технологии)

Водосточная система предназначена для защиты кровли, фасада и фундамента здания от негативного воздействия атмосферных осадков. Применяется прокатный сплав 3003 H24 толщиной 0,6 – 0,7 мм

Преимущества перед аналогами/другими материалами

- Срок службы не менее 50 лет, благодаря коррозионной стойкости алюминия весь срок эксплуатации
- Низкий вес – алюминиевая водосточная система весит до 2 раз ниже по сравнению с аналогами из стали, что облегчает транспортировку и монтажные работы на высоте
- Recycle – высокая возвратная стоимость при вторичной переработке
- Возможность применения любых финишных покрытий от декорирования до анодирования (популярный цвет – RAL 7024 «антрацит»)
- Современный и эстетичный дизайн

Область применения

Индивидуальное и малоэтажное строительство

Производители




СтилТехнолоджи – asyst.ru

GrandLine – grandline.ru

OSNO – vodostok-osno.ru



Алюминиевые системы вентилируемых фасадов для ИЖС



Производители

- alt-msk.ru
- nordfox.ru
- alucom.ru

Описание продукта и особенности (сплавы, технологии)

Системы крепления для любого типа современной облицовки индивидуального жилого строительства включающие в себя кронштейны и направляющие из алюминиевого профиля (сплав 6063). Под требования индивидуального жилого строительства (ИЖС) достигнуто снижение цены более чем на 30% за счет оптимизации избыточных характеристик, конструкторских доработок и сокращенного комплекта сертификации системы для рынка ИЖС

Преимущества перед аналогами/другими материалами

- Срок службы систем из алюминиевых сплавов более 50 лет, что в два раза выше чем у систем из оцинкованной стали
- Система имеет низкий вес и надежный конструктив, что сокращает срок монтажных работ на 20%
- Стоимость систем из алюминиевых сплавов для рынка ИЖС соразмерна со стоимостью систем оцинкованной стали с полимерным покрытием заводского изготовления

Область применения

Система разработана и применяется для индивидуального жилого строительства с любым возможным финишным облицовочным материалом: клинкерный кирпич, линейная панель, HPL-панели, природный камень, фиброцементный сайдинг и другое

Алюминиевый клинкерный кирпич для фасадов рынка ИЖС



Описание продукта и особенности (сплавы, технологии)

Алюминиевый клинкерный кирпич – по типу линейных панелей и мелкоштучных изделий для навесных вентилируемых фасадов объектов ИЖС. Сплав: А6060 Т66 – экструзия, А5 – прокат (штамп). Технология предусматривает два способа: экструзия (линейная панель) и штамп (мелкоштучное изделие)

Преимущества

- Скорость монтажа на 70% быстрее по сравнению с традиционными решениями (облицовочный или натуральный клинкерный кирпич)
- Срок службы более 50 лет
- Возможность сделать теневой шов в любой цвет по задумке домовладельца или архитектора
- Возможность применения любых финишных декоративных покрытий от декорирования до сублимации (дерево, камень, кирпич, гранит и прочее)
- Стоимость монтажа ниже на 50% по сравнению с традиционными решениями (облицовочный или натуральный клинкерный кирпич)

Область применения

Индивидуальное жилое строительства

Производители


ALUCOM - <https://www.alucom.ru>

СЗХИ - <https://www.szhi.ru>

КрамЗ - <https://www.kramz-trade.ru>



Алюминиевые панели для наружной отделки фасадов



Описание продукта и особенности (сплавы, технологии)

Алюминиевые панели изготавливаются методом прессования экструзии сплава 6063 T6 толщиной 1-1,2 мм в зависимости от изделия

Преимущества перед аналогами/другими материалами

- Скорость монтажа увеличивается на 20% по сравнению с классическими системами облицовки фасада индивидуального частного строительства
- Гарантия на отсутствие признаков коррозии не менее 50 лет
- Возможность комбинации различных цветов, фактур и форм
- Отсутствие стыковочных планок, что добавляет архитектурную выразительность фасада
- Возможность применения любых финишных покрытий от декорирования до анодирования
- Современный и эстетичный дизайн

Область применения

Индивидуальное жилое строительство

Производители

Алюком - alucom.ru

Крамз - kramz-trade.ru

Сиал - sial-group.ru

Алюминиевая ФАЛЬЦЕВАЯ кровля для ИЖС



Описание продукта и особенности (сплавы, технологии)

Продукт применяется не только для настила кровли индивидуального жилого строительства, но и для облицовки фасадов в популярных направлениях каркасного домостроения – барнхауз и А-фрейм.

Сплав: 3003 H24 толщиной 0,6–0,8 мм для объектов ИЖС

Преимущества перед аналогами/другими материалами

- Срок службы не менее 50 лет, благодаря коррозионной стойкости алюминия весь срок эксплуатации
- Низкий вес – алюминиевая кровля весит до 2 раз ниже по сравнению с аналогами из стали, что облегчает транспортировку и монтажные работы на высоте
- Recycle – высокая возвратная стоимость при вторичной переработке
- Возможность применения любых финишных покрытий от декорирования до анодирования (популярный цвет – 7024 антрацит)
- Современный и эстетичный дизайн

Область применения

Объекты индивидуального жилого строительства

Производители

СтилТехнолоджи – asyst.ru

GrandLine – grandline.ru



Алюминиевая МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА для ИЖС



Описание продукта и особенности (сплавы, технологии)

Изготавливается из сплава 3003 H14 (прокат и глубокая вытяжка) с защитным полимерным декоративным покрытием.

Толщина алюминия 0,6-0,8 мм для объектов ИЖС.

Преимущества перед аналогами/другими материалами

- Срок службы не менее 50 лет, благодаря коррозионной стойкости алюминия весь срок эксплуатации
- Низкий вес – алюминиевая металлочерепица весит до 2 раз ниже по сравнению с аналогами из стали, что облегчает транспортировку и монтажные работы на высоте
- Recycle – высокая возвратная стоимость при вторичной переработке
- Возможность применения любых финишных покрытий от декорирования до анодирования (популярный цвет – 7024 антрацит)
- Современный и эстетичный дизайн

Область применения

Объекты индивидуального жилого строительства

Производители

СтилТехнолоджи – asyst.ru


GrandLine – grandline.ru

Сталь ТД – <https://www.staltd.ru/>

KROWLIA – <https://www.krowlia.ru/>

ГК Атлант – <https://atlant-gk.com/>

Алюминиевые ЭКРАНЫ для блоков кондиционеров



Описание продукта и особенности (сплавы, технологии)

Декоративные экраны из алюминиевых профилей (сплав 6063) с полимерно-порошковым покрытием и перфорированным прокатным алюминиевым листом (сплав Амг2, 3003) с финишным декоративным покрытием закрывающие места установки наружных блоков кондиционеров на фасадах зданий

Преимущества перед аналогами/другими материалами

- Срок службы алюминиевых профилей с порошковым полимерным покрытием в среднеагрессивной среде не менее 50 лет, в сильноагрессивной среде не менее 35 лет
- Не требуется замена экранов по причине коррозии
- Возможность применения любых финишных покрытий от декорирования до анодирования (популярный цвет – 7024 антрацит)
- Современный и эстетичный дизайн

Область применения

Фасад индивидуального жилого строительство

Производители

КраМЗ - <https://kramz-trade.ru>

ГК Альтернатива - alt-msk.ru


МастТех - <https://masttech.ru>

И другие



Возможности по финишным покрытиям алюминия

Анодирование, Браширование, Просечка




Декорирование






Покраска по RAL



Перфорирование



Алюминиевый клинкер



АЛЮМИНИЕВЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ИЖС И КОТТЕДЖНЫХ
ПОСЕЛКОВ

Алюминиевые элементы СОЛНЦЕЗАЩИТЫ мест пребывания людей



Описание продукта и особенности (сплавы, технологии)

Самонесущий каркас из прессованного алюминиевого профиля для пергол, навесов и беседок. Конструкции дополнительно могут комплектоваться климатическими установками, механизированными приводами и освещением. Предусмотрены варианты с заполнением из стекла или сэндвич-панелей

Преимущества

- Сборно-разборный каркас полностью пригоден для круглогодичного использования
- 100% герметичность укрытия (ламелей и соединений)
- Допускается применения системы обогрева
- Интегрирована LED-подсветка в комплекте конструкции
- Использование стен с ZIP-системой, остеклением или ламелями
- Возможность применения любых финишных покрытий от декорирования до анодирования (популярный цвет – 7024 антрацит)
- Современный и эстетичный дизайн



Область применения

Веранды, беседки, зоны для курения, благоустройство городских пространств, летние веранды кафе и ресторанов

Производители

CORPSUN – <https://www.corpsun.ru/>

DecoLife – <http://decolife.com.ru/>

Алюминиевые садово-парковая МЕБЕЛЬ и ландшафтные ФОНАРИ



Описание продукта и особенности (сплавы, технологии)

Изготавливаются путем прессования элементов из сплава АД31 с последующей сборкой каркасов

Преимущества перед аналогами

- Вариативность исполнения, широкая палитра цветов и оттенков
- При повреждении не возникают очаги коррозии и не требуется проводить восстановление защитно-декоративного покрытия
- Высокая возвратная стоимость при вторичной переработке

Область применения


- Обустройство парковых зон и зон общего пользования в коттеджных поселках
- Благоустройство территории индивидуального жилого строительства

Производители

- КраМЗ - <https://kramz-trade.ru>
- Аллюминейт - [Аллюминейт - Главная \(alluminate.ru\)](http://alluminate.ru)
- 25 Микрон (AlumPark) - hello@alumpark.ru ; anodzavod.ru
- СБЛ-Регион - <https://sblregion.ru>
- Городская среда - <https://urbanconstructions.ru>



Алюминиевое оборудование для благоустройства общественных зон и спортивных площадок коттеджных поселков и частных домов



Описание продукта и особенности (сплавы, технологии)

Конструкции для массового спорта из экструдированного алюминиевого анодированного профиля, включающие в себя широкий спектр продукции от спортивных тренировок до игровых видов спорта

Преимущества перед аналогами

- Вариативность исполнения, широкая палитра цветов и оттенков
- При повреждении не возникают очаги коррозии и не требуется проводить восстановление защитно-декоративного покрытия
- Высокая возвратная стоимость при вторичной переработке
- Эстетичный и современный внешний вид
- Долгий срок службы (не менее 50 лет)
- Не требует вложений при эксплуатации

Область применения

- Обустройство парковых зон и зон общего пользования в коттеджных поселках
- Благоустройство территории индивидуального жилого строительства

Производители

- Кенгуру ПРО - <https://kenguru.pro>
- Спортверк - <https://sportwerk.ru>

Алюминиевая инфраструктура для альтернативного транспорта

Описание продукта и особенности (сплавы, технологии)

Конструктивные элементы для паркинга, мойки велосипедов, велосчетчики, велостелы для альтернативного транспорта. Конструкции имеют легкий вес, что благоприятно способствует на устройство фундаментов и сокращение стоимости СМР.



Преимущества перед аналогами

- Вариативность исполнения, широкая палитра цветов, оттенков, возможность применения анодирования
- При повреждении не возникают очаги коррозии и не требуется проводить восстановление защитно-декоративного покрытия
- Высокая возвратная стоимость при вторичной переработке
- Эстетичный и современный внешний вид
- Долгий срок службы (не менее 50 лет)
- Не требует вложений при эксплуатации

Область применения

- Обустройство парковых зон и зон общего пользования в коттеджных поселках для парковок альтернативного транспорта

Производители

- Городская среда - <https://urbanconstructions.ru>
- Алюмпарк - <https://alumpark.ru>
- СКАД - <https://skad.ru>
- КраМЗ - <https://kramz-trade.ru>



Алюминиевые опоры освещения коттеджных поселков и территории индивидуального жилого дома



Описание продукта и особенности (сплавы, технологии)

Изготавливаются из прессованных анодированных/окрашенных профилей круглого сечения различного диаметра (сплав 6060/6063) методом механической обработки. Крепление к фундаментам осуществляется нержавеющими болтами

Преимущества перед аналогами

- Высокая эстетичность – проработанный дизайн, возможность придания разных форм, широкий выбор цветов и оттенков, в т.ч. архитектурное анодирование под любые требования заказчика
- Высокая устойчивость к коррозии, ультрафиолету и атмосферным осадкам
- Пассивно-безопасны при столкновении – не поглощают энергию от столкновения
- Упрощение транспортировки и монтажа за счет низкого веса
- Высокая возвратная стоимость при вторичной переработке

Область применения

Уличное и парковое освещение парковых зон и зон общего пользования в коттеджных поселках

Производители

- КраМЗ – <https://kramz-trade.ru>
- Аллюминейт – [Аллюминейт - Главная \(alluminate.ru\)](http://alluminate.ru)
- 25 Микрон (AlumPark) – hello@alumpark.ru ; anodzavod.ru

Алюминиевые СВЕТИЛЬНИКИ для коттеджных поселков и территории индивидуального жилого дома



Описание продукта и особенности (сплавы, технологии)

Изготавливаются путем прессования элементов из сплава АД31 с последующей сборкой

Преимущества перед аналогами

- Классы защиты от IP44 до IP66 и возможность использовать в любой климатической зоне
- Анодированный корпус эффективно отводит тепло
- Высокая возвратная стоимость при вторичной переработке
- Эстетичный и современный внешний вид
- Долгий срок службы (не менее 50 лет)
- Не требуется вложений при эксплуатации

Область применения

Уличное и парковое освещение парковых зон и зон общего пользования в коттеджных поселках

Производители

СБЛ Регион - <https://sblregion.ru>

БЛ-Групп - <https://www.bl-g.ru>

GreenAl, LEDVizor, LEDCвет и др.

Модульные алюминиевые заборы для ИЖС



Описание продукта и особенности (сплавы, технологии)

Алюминиевые заборы состоят из вертикальных экструзионных панелей сплава 6063 Т6. Конструкция относится к просматриваемым и продуваемым заборам. Инновационное решение для обеспечения безопасности Вашего дома. Сочетаются с любыми типами ландшафтов и зданиями практически в любом стиле. Алюминий позволяет создать уникальный дизайн забора, комбинируя и выбирая цвета, текстуры, ширину панелей и расстояния между ними

Преимущества перед аналогами

- Широкая вариативность исполнений геометрических форм, оттенков цветов, включая анодирование
- При повреждении не возникает очагов коррозии и не требуется проводить восстановление защитно-декоративного покрытия
- Высокая возвратная стоимость при вторичной переработке
- Низкий вес, удобный и просто монтаж, отсутствие сварных работ и швов


Область применения

Ограждения парковых зон, территории ИЖС, а также коттеджных поселков

Производители

- Стройкомплекс – <https://stkomplex.ru>
- ТопЗабор – <https://topzabor.art>

ФЛАГШТОКИ для коттеджных поселков и территории индивидуального жилого дома



Описание продукта и особенности (сплавы, технологии)

Алюминиевые флагштоки из круглых экструдированных труб различного сечения сплава 6060 T6

Преимущества перед аналогами

- Срок службы изделия из алюминиевых сплавов не менее 50 лет, что в несколько раз превышает аналогов из оцинкованной стали с порошковым покрытием при сопоставимой стоимости
- Производится комплектная поставка флагштока «под ключ»
- Стоимость флагштока, произведенного в России, на 20% ниже, чем импортного аналога из алюминия

Область применения

Спортивные сооружения, въезд на КПП коттеджного поселка или территорию загородного объекта недвижимости, выставки и различные мероприятия

Производители

- Алюмпарк - <https://alumpark.ru>
- МегаФлаг - <https://www.megaflag.ru>
- АлюмВерк - <http://alumwerk.ru>
- ПолиРосс - <https://polyross.ru>



**АЛЮМИНИЕВЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ
АГРО-
ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА**

Алюминиевые БЫТОВЫЕ ТЕПЛИЦЫ для ИЖС



Описание продукта и особенности

Бытовые сезонные теплицы на каркасе из алюминиевого профиля с покрытием из стекла или поликарбоната. В России запущено производство нескольких линеек комплектов теплиц для ИЖС для выращивания агрокультуры, так и теплицы (зимние сады) по индивидуальному проекту. Применяется сплав – 6060, 6063.

Преимущества перед аналогами/другими материалами

- Снижен вес конструкции
- Простой монтаж
- Высокая коррозионная стойкость в среднеагрессивной среде, по сравнению с другими материалами – сталь, дерево. Срок службы в среднеагрессивных средах более 30 лет, что в два-три раза выше, чем у систем из оцинкованной стали.

Область применения

- Выращивание агрокультур на территории индивидуального жилого дома

Производители

- АлюмВерк – <http://botanik-tm.ru>
- Теплицы Люкс – <https://teplici-lux.ru>
- ГринАл – <https://green-al-house.ru>

**АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ**

Строительное оборудование из алюминия для монтажных работ

Описание продукта и особенности (сплавы и технологии)

Специальная свободностоящая переносная лестница, сужающаяся к верху, имеющая сторону подъема, опорную сторону, рабочую площадку и дугу безопасности, раскладывающаяся для выполнения определённой задачи и не имеющая регулируемых параметров. Сплав 6063, экструзия



Преимущества

- Легкость и портативность
- Высокая прочность
- Устойчивость к коррозии


Область применения

- Промышленное и индивидуальное строительства
- Обслуживание и ремонт

Производители

- Новая высота – <https://zavodnv.ru/ru>
- Alumet – <https://alumet.ru>
- Megal – <https://megal-ltd.ru>
- Krause – <https://www.krause-systems>

Алюминиевая ОПАЛУБКА для монолитного возведения ИЖС



Описание продукта и особенности (сплавы, технологии)

Каркас крупнощитовой опалубки выполняется из специализированного алюминиевого профиля. Сплав 6060 или 6063. Арендные ставки для стальной и алюминиевой опалубки равны

Преимущества перед аналогами/другими материалами

- Снижен вес конструкции на 20%
- Срок службы в среднеагрессивных средах до 60 циклов, что сравнимо с системой на оцинкованной стали
- Возвратная стоимость составляет 20%

Область применения

Строительство жилой, коммерческой и загородной недвижимости

Производители

СИАЛ - <http://www.sial-group.ru>

Агрисовгаз - <http://agrisovgaz.ru>


Крамос - <https://www.kramos.ru>



**АЛЮМИНИЕВЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГЕТИКИ**

Кабели силовые для жилых и общественных зданий (АсВВГ, АсППГ, ПуАсВ)

Сплав 8176, 8030



Описание продукта и особенности (сплавы, технологии)

Предназначены для электроснабжения жилых и общественных зданий (питающие, распределительные и групповые сети)

Катанка производится по ГОСТ 58019

Преимущества перед аналогами

- Стоимость кабелей до 60% ниже медного аналога
- Вес на 30% ниже медного аналога
- Легкость монтажа (лучше держит форму при сгибании)
- Достигается экономия порядка 120р\м2 здания

Сфера использования

Жилые и общественные здания

Производители

- ООО «Камский Кабель» – kamkabel.ru
- ООО «Завод Москабель» – mkm.ru
- ООО «Ункомтех» – uncomtech.ru
- АО «Людиновоккабель» – ludinovocable.ru
- ООО «Кабельный завод» Алюр» – alur.ru

Силовые кабели среднего напряжения

Сплав 8176



Сфера использования

Основные магистральные кабели среднего напряжения. Предназначены для соединения распределительных/трансформаторных пунктов между собой.

Преимущества перед аналогами

- Цена до 60% ниже медного аналога
- Вес на 40% ниже медного аналога.

Производители

- ООО «Камский Кабель» – kamkabel.ru
- ООО «Ункомтех» – uncomtech.ru
- ОАО «Завод» Сарансккабель» – saranskkabel.ru
- АО Электрокабель Кольчугинский завод – elcable.ru

Самонесущие изолированные провода (СИП)

Сплав 6101



Сфера использования

Воздушные линии электропередач до 35 кВ

Преимущества перед аналогами

Предназначены для прокладки воздушных линий электропередач среднего и низкого напряжения.

Аналогов из другого материала нет

Производители

- ООО «Камский Кабель» – kamkabel.ru
- ООО «Ункомтех» – uncomtech.ru
- ООО «Оптикэнерго» – opticenergo.ru
- ООО «ЭнергоКомплект» – ekomplect.ru
- АО «Людиновокабель» – ludinovocable.ru



Селин Роман

Руководитель группы проектов
АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ

Моб.: +7 901 359 20 10

Тел.: +7 495 720 51 70, доб. 25-66

E-mail: Roman.Selin@rusal.com