



ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
СИСТЕМ ИЗ АЛЮМИНИЯ.
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

РПО АЛБЕС – СЕГОДНЯ



БОЛЕЕ 25 ЛЕТ
развиваем
собственное
производство в России



БОЛЕЕ 15 ГА
производственных
и складских
площадей



БОЛЕЕ 1200
сотрудников в
штате
компании



БОЛЕЕ 1000
реализованных
проектов на территории
РФ и СНГ



ISO 9001
система менеджмента
качества
предприятия



собственное
**ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО**




ОБУЧЕНИЕ
- собственный
учебный центр
и шоу-рум



БОЛЕЕ 2000
SKU в ассортиментном
портфеле
компании



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И АВТОРСКИЙ НАДЗОР



«Албес» проектирует навесные фасадные системы, выполняет раскладки облицовочных кассет, разработку узловых решений и монтажных схем элементов несущего каркаса. Разработка проектов марки КМ и КМД на стадии РД (рабочая документация) **соответствует ГОСТ Р 21.1101-2013 и ГОСТ 21.502-2007.**



Проектирование и 3D-моделирование металлоконструкций (в том числе фахверков) осуществляется в программе Advance Steel с прочностным анализом в программном комплексе **SCAD**. Конструирование и прочностной анализ фасадных кассет в программах **SolidWorks** и **Autodesk Inventor**. Проектирование и дизайн архитектурного освещения фасадов зданий и сооружений, в т.ч. разработка проектной документации раздела ЭН (электроосвещение наружное).



Компания обеспечивает авторский надзор во время работы на строительной площадке, поэтому все вопросы решаются оперативно.

ТЕХНИЧЕСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ КОНСАЛТИНГ

Компания консультирует всех участников строительного цикла — заказчиков строительства, архитектурно-проектные и строительные компании. Сертифицированные типовые узлы, разработанные «Албес» совместно с компаниями - производителями конструкций навесных фасадов, гарантируют безопасную и комфортную эксплуатацию в соответствии со строительными и инженерными нормами.

НИОКР И СОГЛАСОВАНИЕ

«Албес» работает в тесном контакте с ведущими организациями в области стандартизации, сертификации и создании нормативной базы: **ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко, НИИМосстрой, ВНИПО, ПОЖ-АУДИТ, ЦНИИПСК им. Мельникова, НИИСФ РААСН, НИТУ МИСиС** и многими другими.

Проектировщики и конструкторы регулярно участвуют в семинарах с представителями ведущих производителей фасадных систем, круглых столах и совещаниях по проблемам нормативной базы в современном строительстве.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ Н.П.МЕЛЬНИКОВА

ЦНИИПСК
им. МЕЛЬНИКОВА
(Основан в 1880 г.)

СТАКО

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
Р.В.ЕВДОКИМОВ
2010 г.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ»
(ИП ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»)

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Идентификационный номер № ТП-НП.РУ.11224 внесен в реестр аккредитованных лиц 15.03.2015 г.
Федеральной службой из аккредитации.

142182, МО, г. Климовск, Бережковский проезд, д.4 (495) 740-43-61 (62)
info@pozhaudit.ru

Результаты распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию. Частичное воспроизведение и перепечатка протокола допускается только с письменного разрешения ИП ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ».

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора ИП
«НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»
В.А.Нечасов
2010 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ К-20/09-2016

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:	Навесная фасадная система с воздушным зазором NordFox типов МТН-ч-100 с утеплителем из минераловатных плит и MLK-ч-300 Deco, с облицовкой основной плоскости перфорированными и цельными кассетами Perflaten ACF 3000 и Perflaten ACF 4000, из алюминиевого сплава толщиной листа от 1,5-5,0 мм и из оцинкованной стали толщиной листа 0,5 мм, с максимальным размером кассеты 3904x1420 мм, максимальным диаметром отверстий в перфорированных кассетах до 100 мм, со скрытым способом крепления на дюбелях и анкерных болтах, и облицовкой откосов проемов панелями Perflaten из алюминиевого сплава, толщиной листа 2,0 мм, с креплением на дюбелях и заклепках.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ:	ООО «ТЕХНОСТАЙЛ» (ИНН 7725841780), 125162, г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 24, тел.: (495) 780-31-96. ООО «АСП-Технолоджи» (ИНН 5003108330), 142700, Московская обл., Ленинский р-он, г. Видное, ул. Школьная, д. 21, тел.: (495) 223-07-45.
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	Договор 041/ИЦ-16 от 28 июля 2016 г.
МЕТОД ИСПЫТАНИЯ:	ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ:	Фрагмент стены наружной с навесной фасадной системой с воздушным зазором NordFox типов МТН-ч-100 с утеплителем из минераловатных плит и MLK-ч-300 Deco, с облицовкой основной плоскости перфорированными и цельными кассетами Perflaten ACF 3000 и Perflaten ACF 4000, из алюминиевого сплава толщиной листа от 1,5-5,0 мм и из оцинкованной стали толщиной листа 0,5 мм, с максимальным размером кассеты 3904x1420 мм, максимальным диаметром отверстий в перфорированных кассетах до 100 мм, со скрытым способом крепления на дюбелях и анкерных болтах, и облицовкой откосов проемов панелями Perflaten из алюминиевого сплава, толщиной листа 2,0 мм, с креплением на дюбелях и заклепках, по результатам испытаний в соответствии с ГОСТ 31251-2008, относится к классу пожарной опасности К0 .

ИП ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»
№ К-20/09-2016 от 29.09.2016 г.
Всего 02 Лист 1




BIM ПРОЕКТИРОВАНИЕ



В условиях растущей роли BIM технологий при проектировании и эксплуатации зданий, «Албес» представляет каталог **BIM моделей потолочных и фасадных систем.**

BIM модели Albes отражают характеристики потолочных и фасадных систем: возможные типоразмеры, комплектацию, цветовые решения, виды подвесных систем.

Модели можно скачать на сайте www.albes.ru





ЭМОЦИИ – САМОЕ ЦЕННОЕ

Мы создаём красивое
пространство, которое
вас окружает



ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ АЛБЕС

2026 год

Российское Производственное Объединение






PERFATEN

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТЕН И ФАСАДОВ



Типовые фасадные системы




Многослойные панели с печатью




Реечная фасадная система



Объемный фасад



Фасад из просечно-вытяжной сетки




Декоративный фасад



Фасадная облицовка колонн

СОТОВЫЙ АЛЮМИНИЙ



ВАРИАНТЫ ДЕКОРИРОВАНИЯ



PERFATEN



Анодирование
Уникальное сырьё



Сублимация
UF печать на металле



Просечно-вытяжная
сетка



Перфорация
Лазерная резка



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Решения: фасадные декоративные панели из алюминия. Анодирование «под золото»

**ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКИ, МОСКВА**



СТАНЦИЯ МЕТРО «МИЧУРИНСКИЙ ПРОСПЕКТ»


Решения: фасадные декоративные панели и ламели из сотового алюминия с полноцветной широкоформатной UF – печатью.





Решения: фасадные многослойные панели и эксплуатируемая кровля из сотового алюминия.


**«СИРИУС» ЦЕНТР
ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ, СОЧИ**



ТЕАТР ИЛЛЮЗИЙ, МОСКВА


Решения: фасадные декоративные ламели из сотового алюминия. Анодирование «C0»





Решения: фасадные панели из алюминия с перфорацией и сублимацией

**ЦЕНТР АКРОБАТИЧЕСКОГО
РОК-Н-РОЛЛА «ЖАВОРОНКИ»**



ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ОГНИ»

Решения: фасадные панели из алюминия в цветном исполнении. Декоративные корзины для кондиционеров.





Решения: фасадные декоративные панели из алюминия с художественной перфорацией.

**ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«БОТАНИЧЕСКИЙ»**



КЛИНИКА
«МАТЬ И ДИТЯ», САМАРА

Решения: фасадные панели из алюминия (готовое сырьё) в цветном исполнении





Решения: фасадные панели из алюминия и оцинкованной стали с перфорацией в цветном исполнении.

**СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ
КОМПЛЕКС, КРАСНОЯРСК**



СТАНЦИЯ МЕТРО «ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ»

Решения: фасадные декоративные панели из алюминия и стали в цветном исполнении. Обтянутые просечно – вытяжной сеткой.





Решения: фасадные декоративные панели из алюминия (готовое сырьё) в цветном исполнении.

**ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ, МОСКВА**

**ГКБ №79 ИМ. С.С.Юдина
НА УЛИЦЕ АКАДЕМИКА
МИЛЛИОНЩИКОВА,
МОСКВА**

Решения: фасадные декоративные панели из оцинкованной стали и алюминия (готовое сырьё) с сублимацией.



Решения: фасадные декоративные многослойные ламели, с заполнением из сотового алюминия, фасадные панели в различном цветовом исполнении.

**АДМИНИСТРАТИВНО-
ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР,
ЗЕЛЕНОГРАД**



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЁР

www.albes.ru

Российское производственное объединения «Албес»