



Секретариат: Ассоциация «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия»
123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 8. тел.: +7 (495) 663-99-50
www.aluminas.ru, www.tk099.aluminas.ru, tk99@aluminas.ru

ПРОТОКОЛ
заочного заседания ТК 099 «Алюминий» по рассмотрению
результата электронного голосования по окончательным редакциям
проектов стандартов.

г. Москва

№ 62

от 03 октября 2024 г.

Приняли участие:

Члены ТК 099 «Алюминий» согласно прилагаемому списку.

Рассмотрели:

Результат электронного голосования по окончательным редакциям следующих стандартов:

ГОСТ 8617- «Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия» (шифр ПНС: 1.3.099-2.065.23, шифр ПМС RU.1.318-2023);

ГОСТ 13624- «Профили прессованные прямоугольные отбортованного швеллерного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент» (шифр ПНС: 1.3.099-2.066.23, шифр ПМС RU.1.319-2023);

ГОСТ 13617- «Профили прессованные бульбообразные углового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент» (шифр ПНС: 1.3.099-2.068.23, шифр ПМС RU.1.321-2023);

ГОСТ 13622- «Профили прессованные прямоугольные равнополочного таврового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент» (шифр ПНС: 1.3.099-2.069.23, шифр ПМС RU.1.322-2023);

ГОСТ 13620- «Профили прессованные прямоугольные равнополочного зетового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент» (шифр ПНС: 1.3.099-2.070.23, шифр ПМС RU.1.323-2023);

ГОСТ 618- «Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия» (шифр ПНС: 1.3.099-2.087.23, шифр ПМС RU.1.479-2023);

ГОСТ 745- «Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия» (шифр ПНС: 1.3.099-2.086.23, шифр ПМС RU.1.478-2023);

ГОСТ 21488- «Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия» (шифр ПНС: 1.3.099-2.083.23, шифр ПМС RU.1.510-2023);

ГОСТ 17575- «Профили прессованные прямоугольные таврошвеллерного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент» (шифр ПНС: 1.3.099-2.082.23, шифр ПМС RU.1.475-2023);

ГОСТ 17576- «Профили прессованные косоугольные трапециевидного отбортованного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент» (шифр ПНС: 1.3.099-2.081.23, шифр ПМС RU.1.474-2023);

ГОСТ 32582- «Фольга алюминиевая гладкая бытового назначения в рулонах для упаковки пищевых продуктов. Технические условия» (шифр ПНС: 1.3.099-2.084.23, шифр ПМС RU.1.476-2023);

ГОСТ 25905- «Фольга алюминиевая для конденсаторов. Технические условия» (шифр ПНС: 1.3.099-2.085.23, шифр ПМС RU.1.477-2023).

Отметили:

1. Секретариатом ТК 099 «Алюминий» организовано рассмотрение в период с 17 сентября 2024 года по 02 октября 2024 года членами ТК 099 проектов окончательных редакций вышеуказанных стандартов.

2. В голосовании приняли участие 18 членов ТК 099 «Алюминий» из 26, что составляет 69% списочного состава ТК 099 «Алюминий».

Кворум для проведения заседания имеется, в соответствии с ГОСТ Р 1.1 – 2020 заседание Комитета признать правомочным.

3. В связи с техническим сбоем в ФГИС «Береста» Росстандарта в период заочного голосования ООО «МЕТАКОН ЦЕНТР» проголосовало «Против» вместо «Воздержался» по проектам окончательных редакции стандартов ГОСТ 25905- «Фольга алюминиевая для конденсаторов. Технические условия» (шифр ПНС: 1.3.099-2.085.23) и ГОСТ 32582- «Фольга алюминиевая гладкая бытового назначения в рулонах для упаковки пищевых продуктов. Технические условия» (шифр ПНС: 1.3.099-2.084.23). В подтверждение своего решения ООО «МЕТАКОН ЦЕНТР» направило в секретариат ТК 099 «Алюминий» бюллетень заочного голосования от 02.10.2024 года (приложение № 1). Указанный бюллетень учтен при подведении результатов голосования.

3. Результаты заочного голосования на 03.10.2024 года приведены в приложении № 2 к настоящему Протоколу.

Решили:

1. Результаты голосования – проголосовали 69 % от списочного состава ТК 099 «Алюминий», голосование признано состоявшимся. **Возражения у членов ТК 099, принявших участие в голосовании, отсутствуют;**

2. На основании положительного результата заочного голосования членов ТК 099 «Алюминий» принять вышеуказанные окончательные редакции.

3. Секретариату ТК 099 подготовить в установленном порядке Проект экспертного заключения;

4. Разместить Настоящий Протокол на сайте ТК 099 «Алюминий».

Приложения: 1. Бюллетень заочного голосования ООО «МЕТАКОН ЦЕНТР» на 1 л. в 1 экз;

2. Результаты заочного голосования на 03.10.2024 года, на 6 л. в 1 экз.

**Председатель
ТК 099 «Алюминий»**

 **И.С. Казовская**

**Ответственный секретарь
ТК 099 «Алюминий»**

 **Н.А. Первушкина**

БЮЛЛЕТЕНЬ
заочного голосования по вопросу утверждение проектов стандартов

№ п/п	Причина голосования	Результаты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Рекомендовать к утверждению окончательную редакцию проекта стандарта «Фольга алюминиевая для конденсаторов. Технические условия» (1.3.099-2.085.23)			✓
2.	Рекомендовать к утверждению окончательную редакцию проекта стандарта «Фольга алюминиевая гладкая бытового назначения в рулонах для упаковки пищевых продуктов. Технические условия» (1.3.099-2.084.23)			✓

Комментарий: Не имею компетенции по темам голосования.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Результат голосования необходимо отразить в соответствующей графе: «за», «против» или «воздержался» столбца «Результаты голосования», поставив галочку или крестик.
2. В случае отсутствия компетенции у голосующего по теме голосования, необходимо поставить галочку или крестик в графе «воздержался» столбца «Результаты голосования».
3. При голосовании «против» и «воздержался» можно сопроводить свое решение комментариями.

Наименование голосующей организации – члена ТК 099

ООО "МЕТАКОН ЦЕНТР"

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись голосующего:

Генеральный директор

ОАО «МЕТАКОН ЦЕНТР»



Хохлова О.А

Дата заполнения бюллетеня: 02.10.2024

**Результаты заочного голосования
по рассмотрению результата электронного голосования по окончательным
редакциям ГОСТ 8617- «Профили прессованные из алюминия и
алюминиевых сплавов. Технические условия» (шифр ПНС: 1.3.099-
2.065.23, шифр ПМС RU.1.318-2023);
ГОСТ 21488- «Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых
сплавов. Технические условия» (шифр ПНС: 1.3.099-2.083.23, шифр ПМС
RU.1.510-2023).**

№ п/п	Организация – член ТК 099 «Алюминий»	Решение		
		« ЗА »	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	ЗАО «МЕТАКОН ЦЕНТР»	V		
2	ООО «ТД «УНКОМТЕХ»			V
3	ООО «ЛПЗ» Сегал»	V		
4	АО «РТ-Техприемка»			
5	ОАО «КУМЗ»	V		
6	АО «РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»	V		
7	ПАО «Корпорация ВСМПО- АВИСМА»	V		
8	ООО «Опытный завод «Авиаль»			
9	АО «ОК Русал ТД»	V		
10	АО «Алюминий Металлург РУС»	V		
11	ООО «ИЛМиТ»	V		
12	ООО «КраМЗ»	V		
13	АО «ЗАС»	V		
14	ООО «Алунекст»	V		
15	АО «АркониК СМЗ»	V		
16	АО «Пермцветмет»	V		
17	ООО «Саранскабель»			
18	ООО «Энергосервис»			
19	НП «Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии»	V		
20	Алюминиевая Ассоциация	V		
21	ООО «ПК «Ландскрона»			
22	ООО «Алюком»	V		
23	АО «Иркутскабель»	V		
24	АО «Татпроф»			
25	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации			

26	ФГБУ «РСТ»			
ИТОГО:		17	0	1

Не проголосовали: АО «РТ-Техприемка»; ООО «Опытный завод «Авиаль»; ООО «Саранскабель»; ООО «Энергосервис»; ООО «ПК «Ландскрона»; АО «Татпроф»; Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; ФГБУ «РСТ».

**Результаты заочного голосования
по рассмотрению результата электронного голосования по окончательным
редакциям**

ГОСТ 13624- «Профили прессованные прямоугольные отбортованного швеллерного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов.

Сортамент» (шифр ПНС: 1.3.099-2.066.23, шифр ПМС RU.1.319-2023);

ГОСТ 13617- «Профили прессованные бульбообразные уголкового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент» (шифр ПНС: 1.3.099-2.068.23, шифр ПМС RU.1.321-2023);

ГОСТ 13622- «Профили прессованные прямоугольные равнополочного таврового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов.

Сортамент» (шифр ПНС: 1.3.099-2.069.23, шифр ПМС RU.1.322-2023);

ГОСТ 13620- «Профили прессованные прямоугольные равнополочного зетового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов.

Сортамент» (шифр ПНС: 1.3.099-2.070.23, шифр ПМС RU.1.323-2023);

ГОСТ 17575- «Профили прессованные прямоугольные таврошвеллерного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент» (шифр ПНС: 1.3.099-2.082.23, шифр ПМС RU.1.475-2023);

ГОСТ 17576- «Профили прессованные косоугольные трапециевидного отбортованного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент» (шифр ПНС: 1.3.099-2.081.23, шифр ПМС RU.1.474-2023).

№ п/п	Организация – член ТК 099 «Алюминий»	Решение		
		« ЗА »	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	ЗАО «МЕТАКОН ЦЕНТР»	V		
2	ООО «ТД «УНКОМТЕХ»			V
3	ООО «ЛПЗ» Сегал»			V
4	АО «РТ-Техприемка»			
5	ОАО «КУМЗ»	V		
6	АО «РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»	V		
7	ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»	V		
8	ООО «Опытный завод «Авиаль»			
9	АО «ОК Русал ТД»	V		
10	АО «Алюминий Металлург РУС»	V		
11	ООО «ИЛМиТ»	V		
12	ООО «КраМЗ»			V
13	АО «ЗАС»	V		
14	ООО «Алунекст»			V
15	АО «Аркиник СМЗ»	V		
16	АО «Пермцветмет»	V		
17	ООО «Саранскабель»			
18	ООО «Энергосервис»			

19	НП «Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии»	V		
20	Алюминиевая Ассоциация	V		
21	ООО «ПК «Ландскрона»			
22	ООО «Алюком»	V		
23	АО «Иркутсккабель»	V		
24	АО «Татпроф»			
25	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации			
26	ФГБУ «РСТ»			
ИТОГО:		14	0	4

Не проголосовали: АО «РТ-Техприемка»; ООО «Опытный завод «Авиаль»; ООО «Сарансккабель»; ООО «Энергосервис»; ООО «ПК «Ландскрона»; АО «Татпроф»; Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; ФГБУ «РСТ».

**Результаты заочного голосования
по рассмотрению результата электронного голосования по окончательным
редакциям**

ГОСТ 25905- «Фольга алюминиевая для конденсаторов. Технические условия» (шифр ПНС: 1.3.099-2.085.23, шифр ПМС RU.1.477-2023);
ГОСТ 618- «Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия» (шифр ПНС: 1.3.099-2.087.23, шифр ПМС RU.1.479-2023);
ГОСТ 32582- «Фольга алюминиевая гладкая бытового назначения в рулонах для упаковки пищевых продуктов. Технические условия» (шифр ПНС: 1.3.099-2.084.23, шифр ПМС RU.1.476-2023);
ГОСТ 745- «Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия» (шифр ПНС: 1.3.099-2.086.23, шифр ПМС RU.1.478-2023).

№ п/п	Организация – член ТК 099 «Алюминий»	Решение		
		« ЗА »	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	ЗАО «МЕТАКОН ЦЕНТР»			V
2	ООО «ТД «УНКОМТЕХ»			V
3	ООО «ЛПЗ» Сегал»			V
4	АО «РТ-Техприемка»			
5	ОАО «КУМЗ»	V		
6	АО «РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»	V		
7	ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»			V
8	ООО «Опытный завод «Авиаль»			
9	АО «ОК Русал ТД»	V		
10	АО «Алюминий Металлург РУС»			V
11	ООО «ИЛМиТ»	V		
12	ООО «КраМЗ»			V
13	АО «ЗАС»	V		
14	ООО «Алунекст»			V
15	АО «АркониК СМЗ»	V		
16	АО «Пермцветмет»	V		
17	ООО «Саранскабель»			
18	ООО «Энергосервис»			
19	НП «Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии»	V		
20	Алюминиевая Ассоциация	V		
21	ООО «ПК «Ландскрона»			
22	ООО «Алюком»	V		
23	АО «Иркутскабель»	V		
24	АО «Татпроф»			
25	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации			
26	ФГБУ «РСТ»			
ИТОГО:		11	0	7

Не проголосовали: АО «РТ-Техприемка»; ООО «Опытный завод «Авиаль»;
ООО «Саранскабель»; ООО «Энергосервис»; ООО «ПК «Ландскрона»; АО «Татпроф»;
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; ФГБУ «РСТ».