
Опытный завод «Авиаль» Производство алюминиевой проволоки



Ассортимент алюминиевой проволоки



Для холодной высадки: АД1, АМг5П, В65, Д16П, Д1П, Д18

Сварочная проволока: 5183, 5356, 1201, 4043, СвАМг6, СвАМг61, СвА5


Для вакуумной и дуговой металлизации: 1050, 1060, 1070, 1080, A8, A99

Проволока для упаковки и творчества: 5052, 6101, АМг5

Для аддитивных технологий (уникальные сплавы): 1575 др.



Проволока для MIG-сварки Применение



Ж/Д цистерна для перевозки коррозионных веществ Проволока **СвА5** (1050)

Речные и морские суда Проволока **СвАМг61** (1561)





Полуприцеп-бензовоз Проволока **5183** для сплава **5083**

Проволока **СвАМг61 (1561)** Для сплава **1565ч** Автомобильная промышленность:

- Радиаторы
- Кузов

Проволока **4043** (СвАК**5**) Для сплава **АД31**, **АД33**,

АД35, АВ



Полуприцепы и грузовики для международных перевозок.
Проволока **5356**Для сплава **АМг4**; **АМг5**





Прутки для TIG-сварки и пайки Применение



4043 (СвАК5), 4047

СвАМг61 (1561), СвАМг5 (5183)



Топливные баки для грузовиков

Малые суда





Ремонт литых дисков

Сварка несущих металлоконструкций






Паянные и сваренные автомобильные радиаторы и теплообменники

Длина прутков: 0.5, 1.0 м Диаметр: 1.6 - 4.0 мм





Проволока для вакуумной и дуговой металлизации 1050, 1060, 1070, 1080, A8, A99






Конкурентная среда

Ведущие игроки на рынке сварочной проволоки













Проблемы импорта сырья

- Код ТН ВЭД 7605 21 000 0 Проволока из алюминиевых сплавов, с максимальным размером поперечного сечения более 7 мм Импортер оплачивает **ТП (9%)+КТС**
- Код ТН ВЭД 7605 29 000 0 Проволока из алюминиевых сплавов, с максимальным размером поперечного сечения менее 7 мм Импортер оплачивает **ТП (10%)**





Поставщики сырья













ИМПОРТ



Поставщики сырья



Объем закупаемых материалов по сериям





OOO «Опытный завод «Авиаль» e-mail: Kontakt@zavodavial.ru Zhigunov@gefestmetal.ru

