



**ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ «АЛЮМИНИЙ»
ТК 099 / МТК 099**

Секретариат: Ассоциация «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия»

123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 8. тел.: +7 (495) 663-99-50

www.aluminas.ru, www.tk099.aluminas.ru, tk99@aluminas.ru

**ПРОТОКОЛ
заочного заседания ТК 099 «Алюминий» по рассмотрению
результата электронного голосования по окончательным редакциям
проектов стандартов и проектов Изменений.**

г. Москва

№ 66

от 10 февраля 2025 г.

Приняли участие:

Члены ТК 099 «Алюминий» согласно прилагаемому списку.

Рассмотрели:

Результат электронного голосования по окончательным редакциям следующих стандартов:

ГОСТ 22233 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия» (шифр ПНС: 1.3.099-2.067.23, шифр ПМС: RU.1.320-2023);

проект Изменения №1 к ГОСТ 13843-2019 «Катанка из алюминия. Технические условия» (шифр ПНС: 1.3.099-2.095.24, шифр ПМС: RU.1.339-2024);

проект Изменения №2 к ГОСТ 4784-2019 «Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки» (шифр ПНС: 1.3.099-2.096.24, шифр ПМС: RU.1.340-2024);

проект Изменения №2 к ГОСТ 20967-2019 «Катанка из алюминиевых сплавов. Технические условия» (шифр ПНС: 1.3.099-2.097.24, RU.1.341-2024);

ГОСТ Р «Крупка алюминиевая. Технические условия» (шифр ПНС: 1.3.099-1.098.24).

Отметили:

1. Секретариатом ТК 099 «Алюминий» организовано рассмотрение в период с 21 января 2025 года по 07 февраля 2025 года членами ТК 099 проектов окончательных редакций вышеуказанных стандартов и проектов Изменений.

2. В голосовании приняли участие 17 членов ТК 099 «Алюминий» из 27, что составляет более 50% от списочного состава ТК 099 «Алюминий».

Кворум для проведения заседания имеется, в соответствии с ГОСТ Р 1.1 – 2020 заседание Комитета признать правомочным.

3. Результаты заочного голосования на 10.02.2025 года приведены в приложении № 2 к настоящему Протоколу.

Решили:

1. Результаты голосования – проголосовали более 50% от списочного состава ТК 099 «Алюминий», голосование признано состоявшимся. **Возражения у членов ТК 099, принявших участие в голосовании, отсутствуют;**

2. На основании положительного результата заочного голосования членов ТК 099 «Алюминий» принять вышеуказанные окончательные редакции.

3. Секретариату ТК 099 подготовить в установленном порядке Проекты экспертных заключений;

4. Разместить Настоящий Протокол на сайте ТК 099 «Алюминий».

Приложения: 1. Результаты заочного голосования на 10.02.2025 года, на 5 л. в 1 экз.

**Председатель
ТК 099 «Алюминий»**

 **И.С. Казовская**

**Ответственный секретарь
ТК 099 «Алюминий»**

 **Н.А. Первушкина**

**Результаты заочного голосования
по рассмотрению результата электронного голосования по окончательной
редакции проекта Изменения №1 к ГОСТ 13843- «Катанка из алюминия.
Технические условия» (шифр ПНС: 1.3.099-2.095.24,
шифр ПМС: RU.1.339-2024)**

№ п/п	Организация – член ТК 099 «Алюминий»	Решение		
		« ЗА »	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	ЗАО «МЕТАКОН ЦЕНТР»			
2	ООО «ТД «УНКОМТЕХ»	V		
3	ООО «ЛПЗ» Сегал»	V		
4	АО «РТ-Техприемка»			
5	ОАО «КУМЗ»	V		
6	АО «РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»	V		
7	ПАО «Корпорация ВСМПО- АВИСМА»	V		
8	ООО «Опытный завод «Авиаль»			
9	АО «ОК Русал ТД»	V		
10	АО «Алюминий Металлург РУС»			
11	ООО «ИЛМиТ»	V		
12	ООО «КраМЗ»			V
13	АО «ЗАС»	V		
14	ООО «Алунекст»			
15	АО «Арконик СМЗ»			
16	АО «Пермцветмет»	V		
17	ООО «Саранскабель»			
18	ООО «Энергосервис»			
19	НП «Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии»	V		
20	Алюминиевая Ассоциация	V		
21	ООО «ПК «Ландскрона»			
22	ООО «Алюком»	V		
23	АО «Иркутскабель»	V		
24	АО «Татпроф»	V		
25	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации			
26	ФГБУ «РСТ»			V
27	ООО «АДИТИМ»	V		
ИТОГО:		15	0	2

Не проголосовали: ЗАО «МЕТАКОН ЦЕНТР», АО «РТ-Техприемка»; ООО «Опытный завод «Авиаль»; АО «Алюминий Металлург РУС», ООО «Алунекст», АО «Арконик СМЗ», ООО «Саранскабель»; ООО «Энергосервис»; ООО «ПК «Ландскрона»; Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

**Результаты заочного голосования
по рассмотрению результата электронного голосования по окончательной
редакции проекта Изменения №2 к ГОСТ 20967- «Катанка из
алюминиевых сплавов. Технические условия (шифр ПНС: 1.3.099-2.097.24,
шифр ПМС: RU.1.341-2024)**

№ п/п	Организация – член ТК 099 «Алюминий»	Решение		
		« ЗА »	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	ЗАО «МЕТАКОН ЦЕНТР»			
2	ООО «ТД «УНКОМТЕХ»	V		
3	ООО «ЛПЗ» Сегал»	V		
4	АО «РТ-Техприемка»			
5	ОАО «КУМЗ»	V		
6	АО «РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»	V		
7	ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»	V		
8	ООО «Опытный завод «Авиаль»			
9	АО «ОК Русал ТД»	V		
10	АО «Алюминий Металлург РУС»			
11	ООО «ИЛМиТ»	V		
12	ООО «КраМЗ»			V
13	АО «ЗАС»	V		
14	ООО «Алунекст»			
15	АО «АркониК СМЗ»			
16	АО «Пермцветмет»	V		
17	ООО «Саранскабель»			
18	ООО «Энергосервис»			
19	НП «Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии»	V		
20	Алюминиевая Ассоциация	V		
21	ООО «ПК «Ландскрона»			
22	ООО «Алюком»	V		
23	АО «Иркутскабель»	V		
24	АО «Татпроф»	V		
25	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации			
26	ФГБУ «РСТ»			V
27	ООО «АДИТИМ»	V		
ИТОГО:		15	0	2

Не проголосовали: ЗАО «МЕТАКОН ЦЕНТР», АО «РТ-Техприемка»; ООО «Опытный завод «Авиаль»; АО «Алюминий Металлург РУС», ООО «Алунекст», АО «АркониК СМЗ», ООО «Саранскабель»; ООО «Энергосервис»; ООО «ПК «Ландскрона»; Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

**Результаты заочного голосования
по рассмотрению результата электронного голосования по окончательной
редакции проекта Изменения №2 к ГОСТ 4784- «Алюминий и сплавы
алюминиевые деформируемые. Марки» (шифр ПНС: 1.3.099-2.096.24,
шифр ПМС: RU.1.340-2024)**

№ п/п	Организация – член ТК 099 «Алюминий»	Решение		
		« ЗА »	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	ЗАО «МЕТАКОН ЦЕНТР»			
2	ООО «ТД «УНКОМТЕХ»	V		
3	ООО «ЛПЗ» Сегал»	V		
4	АО «РТ-Техприемка»			
5	ОАО «КУМЗ»			
6	АО «РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»	V		
7	ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»	V		
8	ООО «Опытный завод «Авиаль»			
9	АО «ОК Русал ТД»	V		
10	АО «Алюминий Металлург РУС»			
11	ООО «ИЛМиТ»	V		
12	ООО «КраМЗ»	V		
13	АО «ЗАС»	V		
14	ООО «Алунекст»			
15	АО «Арконики СМЗ»			
16	АО «Пермцветмет»	V		
17	ООО «Саранскабель»			
18	ООО «Энергосервис»			
19	НП «Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии»	V		
20	Алюминиевая Ассоциация	V		
21	ООО «ПК «Ландскрона»			
22	ООО «Алюком»	V		
23	АО «Иркутскабель»	V		
24	АО «Татпроф»	V		
25	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации			
26	ФГБУ «РСТ»			V
27	ООО «АДИТИМ»	V		
ИТОГО:		15	0	1

Не проголосовали: ЗАО «МЕТАКОН ЦЕНТР»; АО «РТ-Техприемка»; ОАО «КУМЗ»; ООО «Опытный завод «Авиаль»; АО «Алюминий Металлург РУС»; ООО «Алунекст»; АО «Аркионики СМЗ»; ООО «Саранскабель»; ООО «Энергосервис»; ООО «ПК «Ландскрона»; Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

**Результаты заочного голосования
по рассмотрению результата электронного голосования по окончательной
редакции ГОСТ Р «Крупка алюминиевая. Технические условия»
(шифр ПНС: 1.3.099-1.098.24)**

№ п/п	Организация – член ТК 099 «Алюминий»	Решение		
		« ЗА »	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	ЗАО «МЕТАКОН ЦЕНТР»			
2	ООО «ТД «УНКОМТЕХ»	V		
3	ООО «ЛПЗ» Сегал»			V
4	АО «РТ-Техприемка»			
5	ОАО «КУМЗ»	V		
6	АО «РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»	V		
7	ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»			V
8	ООО «Опытный завод «Авиаль»			
9	АО «ОК Русал ТД»	V		
10	АО «Алюминий Металлург РУС»			
11	ООО «ИЛМиТ»	V		
12	ООО «КраМЗ»			V
13	АО «ЗАС»	V		
14	ООО «Алунекст»			
15	АО «Аркиник СМЗ»			
16	АО «Пермцветмет»	V		
17	ООО «Саранскабель»			
18	ООО «Энергосервис»			
19	НП «Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии»	V		
20	Алюминиевая Ассоциация	V		
21	ООО «ПК «Ландскрона»			
22	ООО «Алюком»	V		
23	АО «Иркутскабель»	V		
24	АО «Татпроф»			
25	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	V		
26	ФГБУ «РСТ»			V
27	ООО «АДИТИМ»			V
ИТОГО:		12	0	5

Не проголосовали: ЗАО «МЕТАКОН ЦЕНТР»; АО «РТ-Техприемка»; ООО «Опытный завод «Авиаль»; ООО «Алунекст»; АО «Аркиник СМЗ»; ООО «Саранскабель»; ООО «Энергосервис»; ООО «ПК «Ландскрона»; АО «Татпроф»; Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

**Результаты заочного голосования
по рассмотрению результата электронного голосования по окончательной
редакции ГОСТ 22233- «Профили прессованные из алюминиевых сплавов
для ограждающих конструкций. Технические условия» (шифр ПНС:
1.3.099-2.067.23, шифр ПМС: RU.1.320-2023)**

№ п/п	Организация – член ТК 099 «Алюминий»	Решение		
		« ЗА »	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	ЗАО «МЕТАКОН ЦЕНТР»			
2	ООО «ТД «УНКОМТЕХ»			V
3	ООО «ЛПЗ» Сегал»	V		
4	АО «РТ-Техприемка»			
5	ОАО «КУМЗ»	V		
6	АО «РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»	V		
7	ПАО «Корпорация ВСМПО- АВИСМА»	V		
8	ООО «Опытный завод «Авиаль»			
9	АО «ОК Русал ТД»	V		
10	АО «Алюминий Металлург РУС»			
11	ООО «ИЛМиТ»	V		
12	ООО «КраМЗ»	V		
13	АО «ЗАС»	V		
14	ООО «Алунекст»			
15	АО «АркониК СМЗ»			
16	АО «Пермцветмет»	V		
17	ООО «Саранскабель»			
18	ООО «Энергосервис»			
19	НП «Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии»	V		
20	Алюминиевая Ассоциация	V		
21	ООО «ПК «Ландскрона»			
22	ООО «Алюком»	V		
23	АО «Иркутскабель»	V		
24	АО «Татпроф»			
25	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации			
26	ФГБУ «РСТ»			V
27	ООО «АДИТИМ»	V		
ИТОГО:		14	0	2

Не проголосовали: ЗАО «МЕТАКОН ЦЕНТР»; АО «РТ-Техприемка»; ООО «Опытный завод «Авиаль»; АО «Алюминий Металлург РУС»; ООО «Алунекст»; АО «АркониК СМЗ»; ООО «Саранскабель»; ООО «Энергосервис»; ООО «ПК «Ландскрона»; АО «Татпроф»; Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.