

ДЛЯ КАКИХ ДВЕРЕЙ ПРИМЕНИМО?



ПЕТЛИ-ДОВОДЧИКИ

Новый механизм, обеспечивает автоматическое закрывание двери и исключает применение рычажного дверного доводчика.











CTH-2431-10

CTH-2431

CTH-2432 CTH-2432-10

Угол открывания и скорость движения двери при закрывании

Дверь, открываемая на угол до 85°, закрывается автоматически.

Дверь, открываемая угол св. 85° до 170° , фиксируется в этом диапазоне.


Обратный ход двери возможен после приложения усилия для ее закрывания.

Обратное движение двери происходит с разной скоростью:

В диапазоне 170° ... 60° дверь закрывается быстро.

В диапазоне 60° ... 10° дверь двигается медленно.

В диапазоне от 10° дверь ускоряется, чтобы захлопнуться.



ПРОСТО Установить и отрегулировать

Простая регулировка

Скорость закрывания регулируется всего одним лишь винтом оси-демпфера, поэтому регулировка отнимает минимум сил и времени.





Простая установка

Петли системы IMAS устанавливаются как обычные петли.
При этом не требуется дополнительных инструментов или приспособлений, кроме традиционнных. Также нет необходимости в сверлении каких-либо дополнительных отверстий в дверной раме или коробке. Установив петли системы IMAS - вы смонтировали систему IMAS на дверь.

ЧТО ВНУТРИ СИСТЕМЫ IMAS ПОЧЕМУ ОНА НАДЕЖНА?

Инновационная конструкция

В фазе, приближающейся к 15°, гидравлический демпфер отключается и дает пружине захлопнуть дверь с силой оптимально-достаточной, для срабатывания язычка замка. При этом дверь не хлопает, а закрывается с мягким щелчком и остается в закрытом положении.







ОСЬ ДЕМПФЕР



ОСЬ ПРУЖИННАЯ



HEOCПОРИМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ IMAS

Только дверь, замок и петли - ничего лишнего.

Внешний вид

Дополнительные элементы, традиционно навешиваемые на дверь, утяжеляют ее визуально и в буквальном смысле часто отрицательно сказываются на стиле интерьера и экстерьера любого помещения

Конструкция элементов системы не позволяет скапливаться грязи в труднодоступных местах, благодаря чему двери выглядят аккуратными и опрятными.

Эстетика

Большое количество элементов на двери является причиной скапливания пыли и грязи.

Система IMAS монтируется как обычные дверные петли. При этом не требуется дополнительных инструментов или приспособлений, кроме традиционных. Также нет необходиомсти в сверлении каких-либо дополнительных отверстий в дверной раме или коробке.

Простота

Отдельно монтируются петли, доводчик, рычаги доводчика, стопор/ блокиратор. Используется три различных комплекта шаблонов. Дополнительно сверляться отверстия в полотне и раме двери. Требуется регулировка 3-4 элементов.

Система IMAS не требует специального обслуживания. При необходимости можно провести модульную замену элементов системы.

Обслуживание Необходимо периодически регулировать отдельные элементы. При поломке нужно менять все оборудование.

Не имеет элементов, доступных легкому взлому.



Все элементы, кроме петель, легко демонтировать и украсть, легко вывести из строя.

ВЫГОДА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ІМАЅ

То, чего нет у традиционного доводчика.

Система IMAS не просто заменяет традиционный доводчик - она дает нам совершенно новые возможности.

Вы можете выбрать любой вариант цвета покрытия по каталогу RAL

Система IMAS легко монтируется там, где нет возможности применить традиционные доводчики.

Производители гарантируют безупречную работу системы IMAS в течение 12 месяцев. В случае необходимости система ремонтопригодна.



ТЕХНОЛОГИИ С КОТОРЫМИ ВСЁ ПРОСТО



Безопасно для маленьких детей



Легко открывается пожилыми людьми



Удобно для людей с ограниченными возможностями здоровья



Надежно фиксируется в открытом положении

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТ ПЕТЛИ С ФУНКЦИЕЙ ДОВОДЧИКА?



Медицинские учреждения



Образовательные учреждения



Магазины и торговые центры



Государственные учреждения



Аэропорты



Спортивные комплексы



Офисные здания, жилые дома

КОНТАКТЫ:

Телефон: <u>8 (800) 775-42-57</u>

E-mail: sales@stn.com.ru

Сайт: www.stn.com.ru



Полные юридические данные:

ИНН 1650019970 КПП 165001001

423800, РФ, РТ, г.Набережные Челны, ул. Профильная, д.90/1, кабинет 9 Общество с ограниченной ответственностью «Сатурн» Почтовый адрес:

423800, РФ, РТ, г. Набережные Челны, Главпочтамт, а/я 119